



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

W.RZT.70.31.2025/6



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie
Ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo

DECYZJA NINIEJSZA
STAŁA SIĘ
OSTATECZNA

Warszawa, dn. 12.06.2025.
Z-CADYREKTORA
Agnieszka Zielińska

DECYZJA

Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 757, zwanej dalej „uzzwoś”), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572, zwanej dalej „Kpa”), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo z dnia 5 marca 2025 r. (data wpływu: 10 marca 2025 r.),

zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Baboszewo na okres 3 lat.

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.


Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odpuszczam od uzasadnienia decyzji.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości **734,11 zł.** uiszcza się na rachunek bankowy RZGW w Warszawie **07 1130 1017 0020 1510 6720 0024**, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie służy Stronie odwołanie, gdyż zgodnie z art. 127 §1a Kpa decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania Strony, jest ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję – art. 53 §1 i art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 935, zwanej dalej „ppsa”). Wniesienie Skargi nie wstrzymuje wykonania wydanej decyzji – art. 61 §1 ppsa. Na mocy art. 230 §1 ppsa od przedmiotowej skargi pobiera się wpis stały zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 535). Zgodnie z art. 239 §1 pkt 4 oraz art. 243 §1 ppsa skarżący ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy. Prawo pomocy może być przyznane Stronie na jej wniosek złożony przez wszczęcie postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych.



Z-CA DYREKTORA
[Signature]
Agnieszka Zielińska

RADCA PRAWNY
[Signature]
Piotr Kruczyński

SPECJALISTA

[Signature]
Anna Sobczyk

GLÓWNY SPECJALISTA

[Signature]
Justyna Błońska

Otrzymują:

1. Adresat;
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa – RZT a/a.

Z-CADYREKTORA

Agnieszka Zielińska

1. Informacje ogólne.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie przedstawia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zawierające zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania na terenie Gminy Baboszewo.

Taryfy zostały opracowane na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) – zwaną dalej Ustawą,
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (dz.U. z 2025 poz.216)
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2022 r., poz. 1074) - zwane dalej Rozporządzeniem.

Jednocześnie opracowane taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia taryfowego, opracowane zostały w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody.

2. Rodzaj prowadzonej działalności.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy. Zgodnie z art. 16 ust. 3 Ustawy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie.

Na terenie Gminy Baboszewo wiodącą działalnością Zakładu jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zakład Wodociągów i Kanalizacji dostarcza odbiorcom wodę z ujęcia SUW Cieszkowo Kolonia oraz odbiera ścieki za pomocą kanalizacji sanitarnej i przewodem tłocznym przesyła do sieci kanalizacji miejskiej w Płońsku. Ww. zakres świadczonych usług Zakładu odbywa się na podstawie umów cywilno-prawnych oraz w oparciu o zasady określone w regulaminie pt: "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków"- uchwała nr IV.14.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r..

Zakład prowadzi działalność również w innych zakresach- wykonywanie przyłączy wodociągowych,

wynajem sprzętu komunalnego. Koszty tych działalności nie obciążają taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie eksploatuje sieć wodociągową i kanalizacyjną:

Długość sieci wodociągowej 184,1 km

Długość przyłączy wodociągowych 84,5 km

Ilość przyłączy wodociągowych 1741 szt

Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej 16,6 km

Długość sieci przesyłowej-przewód tłoczny 10,2 km

Długość przykanalików 12,1 km

Ilość przykanalików 616 szt

Ilość gospodarstw domowych korzystających z kanalizacji 550 szt

Ilość osób korzystających z kanalizacji w Baboszewie 2660

Poza ww. działalnością Zakład realizuje inne zadania wynikające z Ustawy o Samorządzie Gminnym. Udział procentowy przychodów z działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w stosunku do całkowitych przychodów Gminy wynosi za ostatni okres 2,29 %.

We wniosku uwzględniono tylko i wyłącznie koszty zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wniosków taryfowych (koszty pozostałych działalności nie obciążają odbiorców usług).

3. Rodzaj i struktura taryf.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zastosował następujące rodzaje struktury taryf:

- taryfę niejedolitą wieloczonową zawierającą ceny i stawki opłat, za wodę w tym stawkę opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorców;
- taryfę niejedolitą wieloczonową zawierającą cenę odniesioną do 1 m³ odprowadzonych ścieków w tym stawkę opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorców;

4. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Taryfowe grupy odbiorców usług obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzania ścieków, różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sposobu rozliczeń za świadczone usługi w myśl art.2 pkt.13 ustawy.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy grupy taryfowe odbiorców usług:

Oznaczenie grupy	Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa W 1	Grupa ta obejmuje gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele bytowe, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego , w 2- miesięcznym okresie rozliczeniowym .
Grupa W 2	Grupa ta obejmuje Gminę i jej jednostki budżetowe, jednostki oświaty i kultury, przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową pobierających wodę do celów związanych z prowadzoną działalnością i rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego , w 2- miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W 3	Grupa ta obejmuje Gminę pobierającą wodę na cele p.poż wynikające z art. 22 ustawy rozliczaną na rozliczanych na podstawie raportów OSP składanych , w 2- miesięcznym okresie rozliczeniowym.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono 2 grupy taryfowe odbiorców usług:

Oznaczenie grupy	Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa K 1	Grupa ta obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe rozliczane jako równe ilości wody pobranej na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz ustalonej różnicy ilości wody bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt odbiorcy usług a ilością pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, w 2 – miesięcznym okresie rozliczeniowym
Grupa K 2	Grupa ta obejmuje Gminę i jej jednostki budżetowe, jednostki oświaty i kultury, przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową odprowadzające ścieki bytowe związane z prowadzoną działalnością do kanalizacji i oraz ścieki przemysłowe rozliczane jako równą ilości wody pobranej na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz ustalonej różnicy ilości wody bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt odbiorcy usług a ilością pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, w 2 – miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Zgodnie z ustawą taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody,

- d) łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa wg cen wyrażonych w złotych za m³ dostarczonej wody. Podane poniżej ceny wyrażone w złotych za m³ pobranej wody są cenami netto i zgodnie z obowiązującymi przepisami należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców.	Okres obowiązywania nowych taryf		
		1-12 miesiąc	13-24 miesiąc	25-36 miesiąc
1	W1	3,13 zł/m ³	3,24 zł/m ³	3,24 zł/m ³
2	W2	3,17 zł/m ³	3,28 zł/m ³	3,28 zł/m ³
3	W3	3,17 zł/m ³	3,28 zł/m ³	3,28 zł/m ³

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy W1, W2 ustalono opłatę abonamentową w wysokości 4,00 zł / odbiorcę / 2 miesiące w każdym z trzech okresów obowiązywania nowych taryf.

Dla grupy W3 ustalono opłatę abonamentową w wysokości 2.00 zł / odbiorcę / 2- m-ce w każdym z trzech okresów obowiązywania nowych taryf.

Przy wyliczaniu dla grupy W1 W2 uwzględniono koszty odczytu i rozliczenia zgodnie z & 2 pkt 6 rozporządzenia. Dla grupy W3 opłata obejmuje tylko koszty rozliczenia. Opłaty nie zawierają kosztów utrzymania urządzeń w gotowości. Przychody z opłat pomniejszają koszty eksploatacji urządzeń.

Przy rozliczeniach za odprowadzane ścieki obowiązuje taryfa wg cen wyrażonych w złotych za m³ dostarczonej wody. Podane poniżej ceny wyrażone w złotych za m³ odprowadzonych ścieków są cenami netto i zgodnie z obowiązującymi przepisami należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców.	Okres obowiązywania nowych taryf		
		1-12 miesiąc	13-24 miesiąc	25-36 miesiąc
1	K1	10,65zł/m ³	10,70zł/m ³	10,78zł/m ³
2	K2	10,76 zł/m ³	10,81 zł/m ³	10,89 zł/m ³

Dla grup K1 i K2 obowiązuje opłata abonamentowa wyrażona w zł/odbiorcę/ okres rozliczeniowy w wysokości: 1-36 miesiąc obowiązywania nowych taryf - 1,25 zł /netto/. Przy wyliczaniu dla grupy k1 i k2 uwzględniono koszty odczytu i rozliczania zgodnie z & 2 pkt 6 Rozporządzenia. Opłaty nie zawierają kosztów utrzymania urządzeń w gotowości. Przychody z opłat pomniejszają koszty eksploatacji urządzeń.

Z uwagi na fakt, że PGK w Płońsku- odbiorca ścieków zastrzegł sobie prawo do laboratoryjnych pomiarów jakości odprowadzanych ścieków. W przypadku stwierdzenia przekroczeń co do jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej ustalono stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych.

Wartości graniczne dla wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA WODNEGO W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Lp.	Rodzaj substancji	Rodzaj produkcji	Jednostka miary	Dopuszczalne wartości	
				średnia dobową	średnia miesięczna
1	2	3	4	5	6
1	Rtęć (Hg)	Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą elektrolizerów rtęciowych	mg Hg/l ścieków ¹⁾	0,2	0,05
		Zakłady przemysłu chemicznego stosujące katalizatory rtęciowe w produkcji chlorku winylu i innych procesach. Produkcja katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu. Produkcja organicznych i nieorganicznych związków rtęci oraz baterii galwanicznych zawierających rtęć. Zakłady odzysku rtęci, wydobywania i rafinacji metali nieżelaznych oraz oczyszczania odpadów zawierających rtęć	mg Hg/l ścieków	0,1	0,05
		Inne zakłady	mg Hg/l ścieków	0,06	0,03
2	Kadm (Cd)	Produkcja związków kadmu, wydobywanie cynku, rafinacja ołowiu i cynku, powlekanie elektrolityczne, przemysł metalowy (związany z kadmem) i metali nieżelaznych oraz produkcja: barwników, stabilizatorów, baterii elektrolitycznych, kwasu fosforowego i/lub nawozów fosforowych z fosforytów, produkcja baterii galwanicznych i akumulatorów	mg Cd/l ścieków	0,4	0,2
		Przemysł szklarski	mg Cd/l ścieków	0,1	
		Przemysł ciepłowniczy	mg Cd/l ścieków	0,05	
		Przemysł ceramiczny	mg Cd/l ścieków	0,07	
		Inne zakłady	mg Cd/l ścieków	0,4	0,2

3	Heksachlorocykloheksan(HCH) ²⁾		mg HCH/l ścieków	0	0
4	Tetrachlorometan(CCl ₄)	Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesach obejmujących i nieobjmujących prania. Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu (łącznie z wysokociśnieniowym elektrolitycznym wytwarzaniem chloru) i metanolu	mg CCl ₄ /l ścieków	3,0	1,5
		Inne zakłady	mg CCl ₄ /l ścieków	3,0	1,5
5	Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole	Produkcja pentachlorofenolanu sodu przez hydrolizę heksachlorobenzenu	mg PCP/l ścieków	2,0	1,0
		Inne zakłady	mg PCP/l ścieków	2,0	1,0
6	Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna ²⁾		mg/l ścieków	0	0
7	Dwuchloro-dwufenylotrójchloroetan (DDT) ²⁾		mg/l ścieków	0	0
8	Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) ²⁾		mg/l ścieków	0	0
9	Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) ²⁾		mg/l ścieków	0	0
10	Heksachlorobenzen (HCB)	Produkcja i przetwórstwo heksachlorobenzenu	mg HCB/l ścieków	0,0	0,0
		Produkcja tetra chloroetyleny (PER) i tetrachlorometanu (CCl ₄) przez nadchlorowanie	mg HCB/l ścieków	3,0	1,5
		Produkcja trichloroetyleny (TRI) i/lub tetrachloroetyleny (PER) za pomocą innych procesów	mg HCB/l ścieków	2,0	1,0
		Przemysł metali nieżelaznych	mg HCB/l ścieków	0,003	
		Inne zakłady	mg HCB/l ścieków	2,0	1,0
11	Heksachlorobutadien(HCBD)	Produkcja tetrachloroetyleny (PER) i tetrachlorometanu (CCl ₄) przez nadchlorowanie	mg HCB/l ścieków	3,0	1
		Inne zakłady	mg HCB/l ścieków	3,0	1,0
12	Trichlorometan(chloroform)(CHCl ₃)	Produkcja chlorometanów z metanolu lub z kombinacji metanolu i metanu (tj. przez hydrochlorowanie metanolu, a następnie chlorowanie chlorku metylu) oraz produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu	mg CHCl ₃ /l ścieków ³⁾	2,0	1,0
		Inne zakłady	mg CHCl ₃ /l	2,0	1,0

KONTROLA
 WYKONANIA
 OBLADUNKI
 WYKONANIA
 WYKONANIA

			ścieków ³⁾		
13	1,2-dichloroetan(EDC)	Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania i wykorzystania w tym samym zakładzie	mg EDC /l ścieków przy 2 m ³ /t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC	2,5	1,25
		Produkcja 1,2-dichloroetanu i przetwarzanie lub wykorzystanie w tym samym zakładzie ⁴⁾	mg EDC/l ścieków przy 2,5 m ³ /t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC	5,0	2,5
		Przetwarzanie 1,2-dichloroetanu w substancje inne niż chlorek winylu, w szczególności produkcja etylenodwuaminy, etylenopoliaminy, 1,1,1-trichloroetanu, trichloroetyleny i nadchloroetyleny	mg EDC/l ścieków przy 2,5 m ³ /t zdolności przetwarzania EDC	2,0	1,0
		Stosowanie EDC do odtłuszczania metali poza zakładem produkującym EDC ⁵⁾	mg EDC/l ścieków	0,2	0,1
		Inne zakłady ⁵⁾	mg EDC/l ścieków	0,2	0,1
14	Trichloroetylen (TRI)	Produkcja trichloroetyleny (TRI) i tetrachloroetyleny (PER)	mg TRI/l ścieków	1,0	0,5
		Stosowanie TRI do odtłuszczania metali ⁶⁾	mg TRI/l ścieków	0,2	0,1
		Inne zakłady	mg TRI/l ścieków	0,2	0,1
15	Tetrachloroetylen (PER)	Produkcja trichloroetyleny (TRI) i tetrachloroetyleny (PER); proces TRI-PER	mg PER/l ścieków przy 5 m ³ /t produkcji TRI+PER	1,0	0,5
		Produkcja tetrachlorometanu i tetrachloroetyleny (PER); proces TETRA-PER	mg PER/l ścieków przy 2 m ³ /t produkcji TETRA+PER	2,5	1,25
		Inne zakłady	mg PER/l ścieków	1,0	0,5
16	Trichlorobenzen(TCB) jako suma trzech izomerów(1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)	Produkcja trichlorobenzenu przez odchlorowodorowanieheksachlorocykloheksanu (HCH) i/lub przetwarzanie trichlorobenzenu	mg TCB/l ścieków przy 10 m ³ /t produkcjiTCB	2,0	1,0
		Produkcja i/lub przetwarzanie chlorobenzenu przez chlorowanie	mg TCB/l ścieków	0,1	0,05

KIEROWNIK
Zakładu Produkcji i Kwalifikacji
[Podpis]

	benzeny	przy 10 m ³ /t produkcji lub przetworze nia jedno- lub dwuchlorob enzeny		
	Inne zakłady	mg TCB/l ścieków	0,1	0,05

Lp.	Rodzaj substancji	Jednostka	Dopuszczalna wartość
1	2	3	4
1	Zawiesiny łatwo opadające	ml/l	10
2	Zawiesiny ogólne	mg/l	1)
3	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT _{Cr})	mg O ₂ /l	1)
4	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mg O ₂ /l	1)
5	Ogólny węgiel organiczny (OWO)	mg C/l	1)
6	Azot amonowy	mg N _{NH4} /l	100 ²⁾ 200 ³⁾
7	Azot azotynowy	mg N _{NO2} /l	10
8	Fosfor ogólny	mg P/l	1)
9	Chlorki	mg Cl/l	1000
10	Siarczany	mg SO ₄ /l	500
11	Siarczyny	mg SO ₃ /l	10
12	Żelazo ogólne	mg Fe/l	4)
13	Glin	mg Al/l	4)
14	Antymon	mg Sb/l	0,5
15	Arsen	mg As/l	0,5
16	Bar	mg Ba/l	5
17	Beryl	mg Be/l	1
18	Bor	mg B/l	10
19	Cynk	mg Zn/l	5
20	Cyna	mg Sn/l	2
21	Chrom ⁺⁶	mg Cr/l	0,2
22	Chrom ogólny	mg Cr/l	1
23	Kobalt	mg Co/l	1
24	Miedź	mg Cu/l	1
25	Molibden	mg Mo/l	1
26	Nikiel	mg Ni/l	1
27	Ołów	mg Pb/l	1
28	Selen	mg Se/l	1
29	Srebro	mg Ag/l	0,5

KIEROWNIK
Zakładu Budowlanego i Inżynierskiego
[Podpis]

30	Tal	mg Tl/l	1
31	Tytan	mg Ti/l	2
32	Wanad	mg V/l	2
33	Chlor wolny	mg Cl ₂ /l	1
34	Chlor całkowity	mg Cl ₂ /l	4
35	Cyjanki związane	mg CN/l	5
36	Cyjanki wolne	mg CN/l	0,5
37	Fluorki	mg F/l	20
38	Siarczki	mg S/l	1
39	Rodanki	mg CNS/l	30
40	Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	15
41	Węglowodory ropopochodne	mg/l	15
42	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	100
43	Insektycydy fosforoorganiczne	mg/l	0,1
44	Lotne związki chloroorganiczne (VOX)	mg Cl/l	1,5
45	Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)	mg Cl/l	1
46	Lotne węglowodory aromatyczne (BTX - benzen, toluen, ksylen)	mg/l	1
47	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	mg C/l	0,2
48	Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)	mg/l	15
49	Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)	mg/l	20

Objaśnienia:

¹⁾ Wartości wskaźników należy ustalać na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń.

²⁾ Dotyczy ścieków odprowadzanych do oczyszczalni dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców < 5000.

³⁾ Dotyczy ścieków odprowadzanych do oczyszczalni dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców > 5000.

KIEROWNIK
Zdzisław W. Doliński
[Podpis]

⁴⁾ Zanieczyszczenie ogranicza wartość wskaźnika: zawiesiny łatwo opadające.

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

- 1) Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
- 2) Stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie:
 - kontroli przeprowadzanych przez Przedsiębiorstwo i dokonywanych w ich trakcie pomiarów,
 - pomiarów prowadzonych przez podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, obowiązany do dokonania takich pomiarów.
- 3) Odbiorca usług (dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o należny podatek VAT,
- 4) Opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczana będzie w oparciu o ilość ścieków wprowadzoną do kanalizacji Przedsiębiorstwa w okresie od daty stwierdzenia przekroczenia do dnia jego ustania. Ilość ścieków określana będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, na podstawie wskazań wodomierza głównego, bądź w inny sposób wynikający z umowy z odbiorcą usług.
- 5) Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczane będą dla ilości ścieków określonej zgodnie z pkt. 4 do dnia ustania przekroczenia.
- 6) Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:
 - a) dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiębiorstwo stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
 - b) dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez odbiorcę usług Laboratorium, laboratorium Przedsiębiorstwa, bądź innym


laboratorium posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie, pod warunkiem dokonania odczytu wskazań urządzeń pomiarowych lub wodomierzy przez pracowników Przedsiębiorstwa w dniu pobrania prób ścieków, jeżeli wyniki badań potwierdzą ustanie przekroczeń dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do kanalizacji.

7) Odbiorcy usług przysługuje prawo ponownej kontroli (rekontroli) jakości ścieków w terminie wcześniejszym niż zaplanowane przez Przedsiębiorstwo. O zamiarze przeprowadzenia kontroli (rekontroli) przez akredytowane laboratorium odbiorca usług winien pisemnie powiadomić Przedsiębiorstwo z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni, gwarantując tym samym możliwość udziału przedstawiciela Przedsiębiorstwa w poborze prób ścieków oraz odczytu urządzenia pomiarowego. O wynikach kontroli odbiorca usług winien powiadomić Przedsiębiorstwo w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.

8) W przypadku, gdy ponowna kontrola przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo lub kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) nie potwierdzi ustania przekroczeń, Przedsiębiorstwo naliczać będzie od dnia przeprowadzenia ponownej kontroli opłatę od przekroczeń, jakie wykazały wyniki badań tej kontroli.

Zasada naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków o charakterze ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo przedstawiają się następująco:

- a) za ścieki, których skład przekracza dopuszczalne parametry określone w aktualnie obowiązujących taryfach, Przedsiębiorstwo uprawnione jest do naliczenia opłat za przekroczenia określonych taryfą,
- b) podstawą do naliczenia opłaty jest dodatkowy ładunek zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do kanalizacji będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa przez odbiorcę usług,
- c) dodatkowy ładunek zanieczyszczeń (D_L) jest różnicą między ładunkiem rzeczywistym (L_{rz}) a ładunkiem dopuszczalnym (L_{dop}) ($D_L = L_{rz} - L_{dop}$) dodatkowy ładunek zanieczyszczeń oblicza się w kilogramach wskaźnika zanieczyszczeń
- d) ładunek rzeczywisty (L_{rz}) jest iloczynem ilości ścieków odprowadzanych ($Q_{odp.}$) przez odbiorcę usług i rzeczywistego stężenia wskaźnika zanieczyszczeń ścieków (S_{rz}) $L_{rz} = Q_{odp.} * S_{rz}$
- e) ładunek dopuszczalny (L_{dop}) jest iloczynem ilości ścieków odprowadzanych przez odbiorcę usług ($Q_{odp.}$) i dopuszczalnego stężenia wskaźników zanieczyszczeń ścieków ($S_{dop.}$) $L_{dop} = Q_{odp.} * S_{dop.}$
- f) opłata dodatkowa (Q_{dod}) jest iloczynem dodatkowego ładunku (D_L) i ceny (C) $Q_{dod} = D_L * C$
- g) za ładunek dodatkowy wynikający z przekroczenia wskaźników określonych w punkcie od 1 do 2 Tab. 1 nalicza się opłatę jedynie za ten wskaźnik, za który opłata jest wyższa,



- h) za ładunek dodatkowy wynikający z przekroczenia wskaźników określonych w punkcie od 3 do 15 Tab. 1 nalicza się opłatę za każdy wskaźnik,
- i) wysokość łączonej opłaty dodatkowej oblicza się jako sumę opłat dla wskaźników określonych w punkcie od 1 do 2 Tab. 1 oraz opłaty wskaźników określonych w punkcie od 3 do 15 Tab. 1
- j) opłatę dodatkową nalicza się za okres w którym nastąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnych
- k) opłata dodatkowa może ulec zmianie po rozpatrzeniu wniosku odbiorcy usług gdy wykaże on, że wielkość przekroczeń parametrów uległa zmianie,
- l) zapłata opłaty dodatkowej następuje w terminach określonych w fakturze wystawionej z tego tytułu przez Przedsiębiorstwo

Do stawek opłat netto zostanie doliczony podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu wykonania usługi.

Sposób prowadzenia kontroli jakości ścieków:

- 1) Kontrole prowadzone są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757),
- 2) Pobór prób odbywa się w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków.
- 3) Pobór prób ścieków przemysłowych w ramach kontroli ich jakości odbywa się będzie w obecności upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług (dostawcy ścieków). W przypadku stosowania urządzeń do automatycznego poboru próbek plombowanie oraz odplombowanie urządzenia odbywa się w obecności przedstawiciela odbiorcy usług.
- 4) Z poboru prób ścieków sporządzany jest protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
- 5) W przypadku braku dostępu do punktu kontrolno-pomiarowego określonego w umowie o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, pobiera się ścieki z punktu najbliższego usytuowanego. Zmianę punktu uwzględnia się w protokole. Zmianę akceptuje odbiorca usług lub jego przedstawiciel obecny przy poborze, podpisując protokół.
- 6) O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia Przedsiębiorstwo informuje w formie pisemnej odbiorcę usług (dostawcę ścieków) w terminie do 14 dni od daty zakończenia kontroli.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych określonych przez odbiorcę ścieków tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku.

Tabela nr 1

Lp.	Wskaźniki zanieczyszczeń	Jednostka	Wartość dopuszczalna	Stawka opłaty netto
1	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr)	mgO ₂ /dm ³	1500	10,00 zł/kg
2	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mgO ₂ /dm ³	700	15,00 zł/kg
3	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	550	3,50 zł/kg
4	Fosfor ogólny (P _{og}) – opłata za przekroczenie 1kg w m ³	mgP/dm ³	17	15,00 zł/kg
5	Azot ogólny (N _{og}) – opłata za przekroczenie 1kg w m ³	mgNog/dm ³	80	15,00 zł/kg
6	Węglowodory ropopochodne – opłata za przekroczenie 1kg w m ³	mg/dm ³	15	300,00 zł/kg
7	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym – opłata za przekroczenie 1kg w m ³	mg/dm ³	100	300,00 zł/kg
8	Substancje powierzchniowo czynne – anionowe – opłata za przekroczenie 1kg w m ³	mg/dm ³	15	300,00 zł/kg
9	Substancje powierzchniowo czynne – niejonowe – opłata za przekroczenie 1kg w m ³	mg/dm ³	20	300,00 zł/kg
10	Kadm (Cd) – opłata za przekroczenie 1kg w m ³	mgCd/dm ³	0,4	800,00 zł/kg
11	Chrom ogólny (Cr _{og}) – opłata za przekroczenie 1kg w m ³	mgCr/dm ³	1	800,00 zł/kg
12	Miedź (Cu) – opłata za przekroczenie 1kg w m ³	mgCu/dm ³	1	800,00 zł/kg
13	Nikiel (Ni) – opłata za przekroczenie 1kg w m ³	mgNi/dm ³	1	800,00 zł/kg
14	Ołów (Pb) – opłata za przekroczenie 1kg w m ³	mgPb/dm ³	1	800,00 zł/kg
15	Cynk (Zn) – opłata za przekroczenie 1kg w m ³	mgZn/dm ³	5	800,00 zł/kg

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

- 1) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków są prowadzone przez Gminę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen dla danej grupy oraz ilości dostarczonej wody.

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Andrzej Kozłowski

- 2) Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ustala się jako iloczyn taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
- 3) Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.
- 4) Ilość ścieków dostarczanych z nieruchomości zgodnie z itp. 27 ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilość wody pobranej na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz ustalonej różnicy ilości wody bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt odbiorcy usług a ilością pobranej wody według wskazań wodomierza głównego
- 5) Gmina rozlicza wodę pobieraną na cele p.poż na podstawie 2-miesięcznych raportów składanych przez OSP.
- 6) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie określonym na fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej otrzymania przez odbiorcę.
- 7) Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
- 8) W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
- 9) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
- 10) Zakład na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
- 11) W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Zakład dla wszystkich taryfowych grup odbiorców świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie określonym w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Dostarczana woda spełnia normy jakościowe zgodnie z normami krajowymi określonymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to

zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę na potrzeby odbiorców zamieszkujących budynki jednorodzinne, jak i zaopatrzenie w wodę budynków użyteczności publicznej czy też innych odbiorców, w tym prowadzących działalność handlową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych lub usługowo – handlowych.

Zakład świadczy usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wszystkich miejscowości znajdujących się na jej terenie.

W zakresie usług świadczonych w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rzecz taryfowych grup odbiorców usług znajdują się:

- 1) ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi jakości wody przeznaczonej do spożycia,
- 2) montaż i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wodomierzy głównych w miejscu do tego przeznaczonym,
- 3) okresowa kontrola parametrów wody dostarczanej do odbiorców usług w zakresie i z częstotliwością zgodną z obowiązującymi przepisami,
- 4) utrzymanie w stanie pełnej gotowości posiadanych sieci i urządzeń wodociągowych dostarczających wodę do instalacji należących do odbiorców usług.

W zakresie usług świadczonych w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków na rzecz taryfowych grup odbiorców usług znajdują się:

- 1) odbiór ścieków dostarczanych przez odbiorców usług kanalizacyjnych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami
- 2) utrzymanie w stanie pełnej gotowości posiadanych sieci i urządzeń kanalizacyjnych odbierających ścieki z nieruchomości należących do odbiorców usług kanalizacyjnych,
- 3) okresowa kontrola parametrów jakościowych odprowadzanych ścieków.

7.2. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu określonej taryfy na poprawę jakości usług.

Określone w niniejszych taryfach ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych - ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne z uwzględnieniem warunków szczegółowych opisanych w określeniu taryfowych grup odbiorców.

Woda ujmowana jest wyłącznie z ujęć głębinowych i poddawana jest planowym procesom uzdatniania. Jakość produkowanej wody jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Parametry wody uzdatnionej dostarczanej do sieci wodociągowej spełniają wymagania określone w rozporządzeniach szczegółowych w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda uzdatniona systematycznie badana jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz na zlecenie Zakładu przez zewnętrzne akredytowane Laboratorium Badawcze.

Zakład zapewnia ciągłość dostaw wody oraz odbiór ścieków oraz prawidłowość funkcjonowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych poprzez prowadzenie stałego monitoringu w zakresie stanu technicznego sieci w celu wyeliminowania niekontrolowanych wycieków. Zapewnia stałą gotowość urządzeń oraz obsługi do świadczenia usług.

Obsługa Odbiorców usług realizowana jest przez Zakład, który zajmuje się sprawami zgłaszanymi: bezpośrednio, telefonicznie, pisemnie i elektronicznie. Wszystkie niezbędne dla Odbiorcy informacje zamieszczane są na stronie internetowej www.gminababoszewo.pl adres email zwik@gminababoszewo.pl. Wszystkie zgłaszane awarie usuwane są na bieżąco bez zbędnej zwłoki.

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub o przewidzianym obniżeniu jej jakości oraz utrudnieniach w odprowadzaniu ścieków odbiorcy usług informowani są poprzez komunikaty w lokalnych mediach, tablice informacyjne, telefonicznie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem, a jeżeli przerwa lub ograniczenie miałyby przekraczać 12 godzin, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem. W przypadkach wystąpienia ograniczeń bądź niedoboru dostarczanej wody, przez okres dłuższy niż 12 godzin Zakład zapewnia zastępcze punkty poboru wody oraz informuje Odbiorców usług o ich lokalizacji.

Zgłoszenia o awariach wodociągowo-kanalizacyjnych przyjmowane są całodobowo pod numerem telefonu 500157069

7.2.3. Rodzaje spraw możliwych do załatwienia w siedzibie administracji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie

W siedzibie administracji Zakładu można załatwić następujące sprawy:

- zawrzeć umowę na dostawę wody i odbiór ścieków

- podać stan wodomierza
- otrzymać fakturę za wodę lub ścieki
- zapłacić w kasie za usługi świadczone przez Zakład
- uzyskać informację na temat zaległych i bieżących należności za wodę i ścieki
- uzgodnić warunki spłaty zaległości
- zgłosić reklamację oraz zgłosić awarię na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- uzyskać zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz warunki przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- uzgodnić dokumentację projektową inwestycji w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- dokonać zgłoszenia budowy przyłączy, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- dokonać odbioru technicznych przyłączy, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- uzgodnić lokalizację i zlecić oplombowanie wodomierza do podlewania ogrodu.


KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Krzysztof Kruczyński

