

Baboszewo, dnia 20 września 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Baboszewo, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Baboszewo.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Baboszewo

ul. Warszawska 9A, 09 – 130 Baboszewo, woj. mazowieckie
NIP 567 179 04 40, REGON 130378054
tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071
e-mail: zp@gminababoszewo.pl; urząd@gminababoszewo.pl
www.ugbaboszewo.bip.org.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Baboszewo.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.).

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

Zamówienie prowadzone jest w trybie umieszczenia **zapytania ofertowego** na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz skierowania zaproszenia do złożenia oferty co najmniej do 3 Wykonawców.

2.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego wyposażenia i sprzętu ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa:

- 1) piła ratownicza do szyb klejonych – 2 szt.;
- 2) nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów – 1 szt.;
- 3) osłona zabezpieczająca poszkodowanego - 2 szt.;
- 4) detektor napięcia – 5 szt.;
- 5) sprzęt do oznakowania terenu akcji – 4 kpl.;
- 6) bosak dielektryczny – 4 szt.;
- 7) detektor jednogazowy – 1 szt.;
- 8) detektor wielogazowy – 2 szt.;
- 9) latarka akumulatorowa – 1 szt.;
- 10) Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) – 1 szt. ;
- 11) zestaw węży hydraulicznych – 1 kpl.;
- 12) parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – 1 szt.;

- 13) przenośny zestaw oświetleniowy – 1 szt.;
- 14) agregat prądotwórczy – 2 szt.;
- 15) zbijak do szyb hartowanych – 1 szt.;
- 16) nóż do pasów – 1 szt.;
- 17) zestaw ratownictwa medycznego R1 – 1 kpl.

2.1.2. Szczegółową charakterystykę wyposażenia i sprzętu ratownictwa zawiera załącznik nr 3.1 – dla części pierwszej zamówienia oraz zał. 3.2. dla części drugiej zamówienia.

2.1.4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia pod adres wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

2.1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.

2.1.6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyposażenie i sprzęt ratownictwa jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w zapytaniu lub dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

2.1.7. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

2.1.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całość zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.1.9. Wymagany minimalny termin gwarancji i rękojmi na dostarczone produkty - 12 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego.

2.1.10. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

35112000 -2 sprzęt ratunkowy i awaryjny

35112100 -3 sprzęt bezpieczeństwa

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

4. KRYTERIUM OCENY OFERT (dotyczy wszystkich części) :

Cena przedmiotu zamówienia – 100%

Zamawiający oceni oferty odrębnie dla każdej części zamówienia.

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia **28 września do godziny 11:00**

6. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1) Oferty można składać:

- a) przesyłką pocztową, kurierską lub osobiście w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie należy składać w Urzędzie Gminy Baboszewo – KANCELARIA OGÓLNA, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A

Kopertę należy opisać następująco:

Oferta na zadanie pod nazwą: Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Baboszewo. Nie otwierać przed dniem 28 września 2018 r. godz. 11:05”.

Na kopercie oprócz opisu jak wyżej należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

b) pocztą elektroniczną.

Oferty w formie elektronicznej należy wysyłać na adres: zp@gminababoszewo.pl W treści tytułu wiadomości e-mail należy wpisać : **Oferta na zadanie pod nazwą: Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Baboszewo.**

Część/części Nie otwierać przed dniem 28 września 2018 r. godz. 11:05”.

2) Oferty złożone po godz. 11:00 bez względu na formę złożenia zostaną zwrócone z odpowiednią adnotacją.

7. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do **14 dni** od dnia podpisania umowy.

8. Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Powyższe oświadczenie wykonawca składa w ofercie.

9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy:

9.1. Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:

9.2.1. zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,

9.2.2. zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt 2.1. w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie,

9.2.3. zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT w przypadku zmiany przepisów,

9.2.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

9.2.4.1. gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego w tym również skrócenie terminu realizacji umowy, które możliwe jest po wcześniejszych uzgodnieniach i za zgodą obu Stron umowy,

9.2.4.2. z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostawy w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

9.2.5. Możliwość zmiany dostawy sprzętu na sprzęt o lepszych parametrach w ramach utrzymanej ceny w przypadku gdy:

9.2.5.1. sprzęty objęty zamówieniem został wycofany z produkcji i zastąpiony innym o parametrach nie niższych niż wymagany przez Zamawiającego.

9.3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

10. Oferty częściowe.

10.1. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych:

część 1 – Wyposażenie i sprzęt ratownictwa,

część 2 - Nożyce hydrauliczne i zestaw węży hydraulicznych.

11. Brak zaoferowania wyceny choćby jednej pozycji, spowoduje odrzucenie oferty. Cena ma obejmować wszystkie elementy wynikające z prawidłowej realizacji zamówienia. Do formularza oferty należy dołączyć kalkulację cenową sporządzoną na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.

13.1. W przypadku wystąpienia pytań do zapytania ofertowego można je kierować mailem na adres: zp@gminababoszewo.pl i urząd@gminababoszewo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Zbigniew Suliński tel. 23 6611091 w. 41, e mail. zp@gminababoszewo.pl, faks 23 6611071.

13.2. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

13.3. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana będzie w bazie konkurencyjności.

14. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baboszewo
- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pan Andrzej Rybus - Tołłoczko, działający na podstawie Umowy Nr 117/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawartej z Gminą Baboszewo.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych kwalifikowalności-zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5.2;
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 13 i 14 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)
- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro bez którego nie można udzielić zamówienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty.;
- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Wykonawca posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
 - przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Wykonawcy:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

15. Warunki zapłaty: Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpi na podstawie protokołu odbioru dostaw, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury.


16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

17. Do oferty należy załączyć:

- 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.
- 2) Wypełniona kalkulacja ceny oferty (kosztorys ofertowy) - wzór zał. nr 2.
- 3) Opis oferowanego wyposażenia i sprzętu ratowniczego:
 - wzór zał. nr 3.1 dla części 1 zamówienia,
 - wzór zał. nr 3.2. dla części 2 zamówienia.

W załączeniu:

1. formularz oferty –załącznik nr 1
2. kosztorys ofertowy – załącznik nr 2
3. opis wyposażenia i sprzętu ratowniczego – załącznik Nr 3.1 (część 1 zamówienia) i 3.2. (część 2 zamówienia).
4. wzór umowy – załącznik nr 4

Zup. WÓJTA

mgr Beata Wicchowaska
Sekretarz Gminy

OAIZP.271.2.26.2018

Załącznik Nr 1 – formularz oferty

.....
Nazwa i adres Wykonawcy

.....
(miejscowość i data)

telefon..... faks

adres e-mail

GMINA BABOSZEWO

ul. Warszawska 9A

09-130 Baboszewo

O F E R T A

Nawiązując do zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr OAIZP.271.2.26.2018, którego przedmiotem jest *dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Baboszewo, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości*, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe:

Część 1* - wyposażenie i sprzęt ratownictwa

Cena netto zł

(słownie: zł

Podatek VAT zł

Cena bruttozł

(słownie: zł

Część 2* – nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów i zestaw węży hydraulicznych,

Cena netto zł

(słownie: zł

Podatek VAT zł

Cena bruttozł

(słownie: zł

**jeśli Wykonawca na daną część nie składa oferty może usunąć część lub nie wypełniać.*

1. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Oświadczam, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z normami europejskimi i krajowymi
3. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że nie mam żadnych powiązań kapitałowych ani osobowych z zamawiającym.
5. Jestem zarejestrowany w CEIDG pod nr...../ KRS pod nr.....
6. Oświadczam, że przyjmuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.

7. Oświadczam, że wybór złożonej przeze mnie oferty będzie/nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego** w zakresie obejmującym następujące dostawy i/lub usługi

.....
Wartość (w kwocie netto) ww. usług i/lub dostaw wynosi:zł

8. Klauzula w zakresie danych osobowych:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

9. Osoba uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest

tel. e-mail

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1)

2)

.....
podpis osoby/ osób uprawnionej /ych
do reprezentowania Wykonawcy

**W przypadku gdy wybór oferty prowadzi u Zamawiającego do obowiązku podatkowego, należy wskazać nazwę towaru lub usługi oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku VAT.

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- b) mechanizmów odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
- c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

cz.1 Zestawienie sprzętu i urządzeń ratownictwa dla poszczególnych jednostek OSP - kosztorys

Nazwa jednostki	Deklarowany sprzęt	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto sprzętu	Suma netto sprzętu	Suma brutto sprzętu
OSP Baboszewo	Piła ratownicza do szyb klejonych	1		0,00 zł	0,00 zł
	Oslona zabezpieczająca poszkodowanego	1		0,00 zł	0,00 zł
	Detektor napięcia	1		0,00 zł	0,00 zł
	Sprzęt do oznakowania terenu akcji	1		0,00 zł	0,00 zł
	Bosak dielektryczny	1		0,00 zł	0,00 zł
łącznie cena netto/brutto				0,00 zł	0,00 zł
OSP Dramin	Detektor napięcia	1		0,00 zł	0,00 zł
	Detektor jednogazowy	1		0,00 zł	0,00 zł
	Sprzęt do oznakowania terenu akcji	1		0,00 zł	0,00 zł
	Bosak dielektryczny	1		0,00 zł	0,00 zł
	Latarka akumulatorowa	1		0,00 zł	0,00 zł
łącznie cena netto/brutto				0,00 zł	0,00 zł
OSP Wola Folwark	Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED)	1		0,00 zł	0,00 zł
	Piła ratownicza do szyb klejonych	1		0,00 zł	0,00 zł
	Sprzęt do oznakowania terenu akcji	1		0,00 zł	0,00 zł
	Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków	1		0,00 zł	0,00 zł
	Oslona zabezpieczająca poszkodowanego	1		0,00 zł	0,00 zł
łącznie cena netto/brutto				0,00 zł	0,00 zł
OSP Cywiny Wojskie	Detektor napięcia	1		0,00 zł	0,00 zł
	Przenośny zestaw oświetleniowy	1		0,00 zł	0,00 zł
	Bosak dielektryczny	1		0,00 zł	0,00 zł
łącznie cena netto/brutto				0,00 zł	0,00 zł
OSP Niedarzyn	Detektor wielogazowy	1		0,00 zł	0,00 zł
	Agregat prądotwórczy	1		0,00 zł	0,00 zł
	Zbijak do szyb hartowanych	1		0,00 zł	0,00 zł
	Nóż do pasów bezpieczeństwa	1		0,00 zł	0,00 zł
	Sprzęt do oznakowania terenu akcji	1		0,00 zł	0,00 zł
łącznie cena netto/brutto				0,00 zł	0,00 zł
OSP Sarbiewo	Detektor napięcia	1		0,00 zł	0,00 zł
	Agregat prądotwórczy	1		0,00 zł	0,00 zł
	Bosak dielektryczny	1		0,00 zł	0,00 zł
łącznie cena netto/brutto				0,00 zł	0,00 zł
OSP Dziektarzewo	Zestaw ratownictwa medycznego R1	1		0,00 zł	0,00 zł
	Detektor napięcia	1		0,00 zł	0,00 zł
łącznie cena netto/brutto				0,00 zł	0,00 zł
			Suma	0,00 zł	0,00 zł

cz.2 Zestawienie sprzętu i urządzeń ratownictwa dla poszczególnych jednostek OSP- kosztorys ofertowy

Nazwa jednostki	Deklarowany sprzęt	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto sprzętu	Suma netto sprzętu	Suma brutto sprzętu
OSP Baboszewo	Zestaw węży hydraulicznych	1		0,00 zł	0,00 zł
OSP Wola Folwark	Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów	1		0,00 zł	0,00 zł
			Suma	0,00 zł	0,00 zł

OAIZP.271.2.26.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: „Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Baboszewo” - CZĘŚĆ 1.

Zadanie współfinansowane ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Lp.	Nazwa wyposażenia/sprzętu ratownictwa	Ilość	Opis wyposażenia i sprzętu ratowniczego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego	Opis oferowanego wyposażenia i sprzętu z podaniem nazwy, typu, producenta.
1.	Piła ratownicza przeznaczona do cięcia szyb klejonych	2	<p>Odpowiednio wycięte zęby pozwalają na efektywne cięcie. Piła posiada lekką i poręczną konstrukcję. Dodatkowo w uchwycie może posiadać zbijak do wybijania szyb hartowanych. Piła ratownicza posiada wymienne ostrza. Ostrze wykonane jest ze stali szybkotnącej HSS wg. normy PN-72/M-63200. Dodatkowo piła wyposażona jest w element pozwalający na wylamanie uchylonej szyby.</p> <p>Dane techniczne: - długość piły: min. 440 mm - waga: maks. 650 g</p>	
2.	Ostona zabezpieczająca uszkodzowanego	2	<p>Zabezpiecza uszkodzowanych przed odłamkami szkła</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonana z mocnego, elastycznego, przezroczystego PCV, dzięki czemu możliwa jest stała kontrola stanu uszkodzowanego - Ostona posiada uchwyty - Wymiary: min. 400 mm x 600 mm 	
3.	Detektor napięcia	5	<p>Żywotność Baterii: praca ciągła około 300 godzin, typowy czas pracy 1 rok. Odporność na Wodę: obudowa bryzgoszczelna. Izolacja: Obudowa plastikowa z PCV. Zakres Częstotliwości: napięcia przemienne 20 Hz do 100 Hz.</p>	
4.	Sprzęt do oznakowania terenu akcji	4	<ul style="list-style-type: none"> - Znak "Uwaga wypadek" - 1 szt. - Pachofek drogowy 50 cm - 2 szt. - Lampa drogowy - 2 szt. 	
5.	Bosak dielektryczny	4	<ul style="list-style-type: none"> - Długość bosaka – min. 3,5 metra - Nie przewodzi prądu – chroni przed napięciem do 20 000 V - Bezstopniowa regulacja długości – biokada wysuwu możliwa na wszystkich pozycjach - Teleskopowa konstrukcja oraz 	

			<p>kompaktowe rozmiary umożliwiają szybkie użycie, a także sprawne przenoszenie i przechowywanie urządzenia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa - hak ze stali węglowej, teleskopowa konstrukcja z włókna szklanego - Korpus zgodny z normą IEC 61235 i ICE 60855 	
6.	Detektor jednogazowy	1	<p>Długość pracy baterii: średni czas działania baterii min. 2 lata z baterią zamienną 3 V.</p> <p>Testy: sprawność czujnika, obwody elektryczne, alarmy stanu naładowania baterii i dźwiękowe/wizualne po uruchomieniu, ciągła kontrola baterii.</p> <p>Zgodność z normami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i radiowe. - zgodność z Dyrektywą EMC 89/336/EWG IP 66/67. 	
7.	Detektor wielogazowy	1	<p>DANE TECHNICZNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warunki otoczenia – Temperatura -20 do +50 °C - Ciśnienie 700 do 1300 mbar - Wilgotność względna powietrza 10 do 95 % - Poziom ochrony – IP67 <p>Alarmy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - optyczne 360 ° - akustyczne Wielotonowe > 90 dB w odl. 30 cm - wibracyjne <p>Czasy pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 12 h z bateriami alkalicznymi i NiMH, - min. 13 h z NiMH HC, - bez czujnika EX zwykle > 250 h z bateriami alkalicznymi - Czasy ładowania < 4 h - Pamięć danych – Odczytywana przez interfejs podczerwieni > 1000 h przy 4 gazach w cyklu rejestracji wynoszącym 1 wartość na minutę <p>Zakres pomiarowy:</p> <p>Ex – CatEx 125 PR 0 – 5 % obj., 0 – 100 % DGW</p> <p>O2 – XXS O2 0 – 25 % obj.</p> <p>H2S-LC – XXS H2S LC 0 – 100 ppm</p> <p>CO – XXS CO 0 – 2000 ppm</p> <p>Opinia techniczno-pomiarowa wg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EN 50104(2002)+A1(2004) (O2) - EN 45544 (CO & H2S) - EN 60079-29-1:2007 (metan do nonanu) - EN 50271:2001 (oprogramowanie i dokumentacja) - IECEx Ex ia I Ma - Ex ia IIC T3 Ga - Ex d ia I Mb - Ex d ia IIC T4/T3 Gb - CE Kompatybilność elektromagnetyczna (dyrektywa 2004/108/WE), ATEX (dyrektywa 94/9/WE) 	

			- MED Dyrektywa wyposażenia morskiego (dyrektywa 96/98/WE)
8.	Latarka akumulatorowa	1	<ul style="list-style-type: none"> - Technologia CREE® LED– 50,000 + godzin żywotności LED - Technologia Dual Light (dwie diody świecące szerokim wąskim kątem) - Moc: snop zwarty: 200/100/60 lumen, snop rozproszony: 200/100/20 lumen, - Dual Light: 200 lumen - Zasięg: 267/199/145 metrów - Kandełe: 22.249/14.828/7.790 - min. 20 godzin ciągłej pracy w trybie Dual Light - Baterie: 6 x AA
9.	Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED)	1	<p>Kształt fali: Prostownikowy dwufazowy. Niskoenergetyczny, typ RBW</p> <p>Wybór energii: Wybór automatyczny, wstępnie zaprogramowany dorośli: 120, 150, 200 J tryb pediatryczny: 50,70, 85 J</p> <p>Czas ładowania: Poniżej 10 sekund przy nowych bateriach.</p> <p>Czas utrzymywania naładowania defibrylatora: 30 sekund</p> <p>Rytm podane na leczenie defibrylacją:</p> <ul style="list-style-type: none"> - migotanie komór ze średnią amplitudą >100 µV i - częstoskurcz komorowy z szerokimi zespołami QRS z częstością większą niż 150 u/min. dorośli i 200 u/min. tryb pediatryczny. <p>Elektrody w kompiecie: Zoll Stat padz II</p> <p>Bezpieczeństwo pacjenta: Wszystkie połączenia z pacjentem są izolowane.</p> <p>Nadzór defibrylacji: aparat sprawdza połączenia elektrod i EKG pacjenta</p> <p>Komunikacja z użytkownikiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - komunikaty głosowe i tekstowe na ekranie LCD w języku polskim - interfejs graficzny z podświetlanymi ikonami prowadzący przez kolejne czynności ratownicze <p>Wspomaganie RKO: funkcja Real CPR Help</p> <p>Wyświetlacz LCD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyświetlane informacje: krzywa EKG, komunikaty tekstowe, wskaźnik głębokości ucisku, czas akcji, liczba wykonanych defibrylacji. <p>Komunikaty głosowe:</p> <p>Autotest defibrylatora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatyczny test okresowy - automatyczny test przy każdym uruchomieniu aparatu - automatyczny test ręczny <p>Wskaźnik sprawności aparatu /rozładowania baterii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aparat sprawny - wskaźnik wizualny - aparat wymagający kontroli – wskaźnik wizualny i sygnał dźwiękowy <p>Pamięć:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 3,5 h zapisu EKG

			<p>- możliwość przeglądania i archiwizacji raportów z interwencji w komputerze z oprogramowaniem ZOLL RescuNet™ Code Review</p> <p>Zasilanie: 10 ogólnodostępnych baterii litowych CR 123A Photo Flash. Baterie z możliwością samodzielnej wymiany przez użytkownika.</p> <p>Czas pracy na nowym kpl baterii, typowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 lat przechowywania w trybie gotowości lub • 300 ± 5 defibrylacji, w tym: 250 ± 5 do pojawienia się komunikatu „wymień baterie” oraz 50 ± 5 po tym komunikacie lub • co najmniej 13 godzin ciągłego monitorowania. <p>Warunki otoczenia</p> <p>Temperatura pracy: Od 0 do 50 °C</p> <p>Temperatura przechowywania: Od -30 do 70 °C</p> <p>Wilgotność: 10 do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji</p> <p>Drgania: Spełnia MIL Std. 810F, Minimalny test helikopterowy</p> <p>Wstrząs: Spełnia IEC 68-2-27; 100G</p> <p>Transport lotniczy: Spełnia wymagania normy RTCA/DO-160D: 1997 Sekcja 21, kategoria M – wszystkie tryby pracy.</p> <p>Wysokość n.p.m.: od -91 do 4573 m</p> <p>Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody: IP-55</p>	
10.	Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków	1	<p>Parawan z uchwytem pomocniczym, który wspomaga jego rozłożenie. Cała konstrukcja opiera się na specjalnie wzmocnionych przegubach aluminiowych. Dodatkowo parawan posiada wzmocnione kijki stelaża z włókien szklanych. Dla lepszej stabilności, na dole zostały zamocowane specjalne stopki, które zapobiegają przed jego przewróceniem. Stopki wykonane zostały ze stali malowanej proszkowo. Parawan posiada również specjalne odblaskowe taśmy, które wpływają na jego widoczność w nocy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wodoodporność na poziomie 5000mm, - Cztery segmenty, - Solidna konstrukcja wzmocniona o stopki, - Stelaż- kompozyt. - waga 4,70 kg - wymiary: min. 1,6 x 1,6 m 	
11.	Przenośny zestaw oświetleniowy	1	<ul style="list-style-type: none"> - Wysokość min. 130 maks.250 cm. - Szerokość belki: min. 60 cm. <p>Najjaśnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kąt świecenia: 120 st. - Żywotność 50 000 godz. 	
12.	Agregat prądowórczy	2	<p>Moc max. – 3,0 kW</p> <p>Moc nom. – 2,8 kW</p> <p>Gniazda AC – 2 x 230V 16A</p> <p>LWA/Stopień ochrony – 95dB(A)/IP23</p> <p>Rodzaj silnika – GX200 lub równoważny.</p> <p>Moc max. (norma SAE J1349) – 5,5 KM (6,5</p>	

			<p>KM wg SAE J1195) Rozruch – ręczny Długość – maks. 600mm Szerokość – maks. 450 mm Wysokość – maks. 450 mm Masa sucha – maks. 41 kg Zbiornik paliwa – min. 3,3l Czas pracy na zbiorniku – min. 2,0h Wyposażenie standardowe – wyłącznik przeciążeniowy, zabezpieczenie olejowe silnika</p>	
13.	Zbijak do szyb hartowanych	1	<p>Charakterystyka: Trwały wykonany z anodowanego aluminium z utwardzonym cieplnie stalowym trzpieniem, bezpieczny mechanizm sprężynowy pozwala na kontrolowane wybitcie szyby hartowanej, posiada klips ufatwiający zaczepienie i nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa.</p>	
14.	Nóż do pasów	1	<p>Nóż polistyrenowy do natychmiastowego uwalniania z pasów bezpieczeństwa.</p>	
15.	Zestaw ratownictwa medycznego R1	1	<p>W skład zestawu wchodzi: - Torba PSP R1 - Zestaw Szyn Kramera (w osobnej torbie) - Deska ortopedyczna (do wyboru): KEMP lub Iron Duck, wyposażona w stabilizator głowy oraz cztery pasy z metalowymi klamrami i zatrzaśnikami. Wyposażenie torby (do wyboru: rurki krtaniowe lub maski krtaniowe): Torba PSP R1 1 Rurki ustno-gardłowe Guedela kompl. 7 szt.1 Zestaw zawierający 3 rurki krtaniowe nr 3,4,5 + 1 strzykawka, zagryzak lub zestaw zawierający 3 maski krtaniowe rozmiar 3, 4, 5-1 kpl. Jednorazowy wskaźnik CO2 w powietrzu wydychanym – 3 szt. Ssak mechaniczny ręczny- 1 szt. Worek samorozprężalny dla dorosłych -1 szt. Maska dwuczęściowa silikonowa Nr 4 – 1 szt. Maska dwuczęściowa silikonowa Nr 5- 1 szt. Worek samorozprężalny dla dzieci z maską numer 3- szt. 1 Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 2 szt. 1 Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac S Dar- 5 szt. Reduktor tlenowy 0-25 l/min- 1szt. Zestaw do tlenoterapii biernej (2 maski tlenowe duże + 1 mała) - 1 kpl. Przewód tlenowy niezatamujący się o długości 10 m- szt. 1 Butla 2,7 l aluminiowa z zaworem DIN szt.1 Zestaw kołnierzy ortopedycznych (2 kołnierze dla dorosłych + 1 kołnierz dla dzieci) -1 kpl. Torba transportowa na kołnierze – 1 szt. Opatrunek osobisty W (mały) 1 szt. Opatrunek osobisty W (duży) 1 szt. Kompres gazowy, jałowy 9cm x 9cm - 10 szt. Gaza opatrunkowa jałowa 1m kw – 5 szt. Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m kw - 5 szt. Gaza opatrunkowa jałowa 1/4m kw- 5 szt.</p>	

		<p>Opaska dziana 5cm- 4 szt. Opaska dziana 10cm - 8 szt. Chusta trójkątna - 4 szt. Opaska elastyczna 10cm -3szt. Opaska elastyczna 12cm- 3 szt. Siatka opatrunkowa Codofiks nr2- szt. 1 Siatka opatrunkowa Codofiks nr3- szt.1 Siatka opatrunkowa Codofiks nr6 - szt. 3 Przylepiec bez opatrunku 5cm x 5m- szt. 2 Plaster z opatrunkiem 1m x 6cm - szt.1 Żel schładzający Water Jel 120ml-szt.2 Opatrunek hydrożelowy BurnTec 25cm x 25cm na twarz- szt. 2 Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20cm x 20cm- szt.2 Opatrunek hydrożelowy BurnTec 10cm x 40cm- szt.2 Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20cm x 40cm- szt. 3 Opatrunek wentylowy (zastawkowy)- szt. 2 Staza taktyczna typu CAT- szt.2 Aparat do płukania oka- szt.1 Nożyczki ratownicze – szt.1 Okulary ochronne – szt.2 Sól fizjologiczna 0,9% NaCl 10ml - szt. 5 Sól fizjologiczna 0,9% NaCl 250ml- szt.2 Folia izotermiczna- szt.5 Folia do przykrycia zwłok - 3 szt. Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała-2 szt. Płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem - (ok. 250ml.)- 1 szt. Rękawiczki ochronne Nitrylowe 10 szt- 1 opakowanie Worek na odpady medyczne, kolor czerwony (2 sztuki) - 1</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

podpis osoby/ osób uprawnionej /ych

do reprezentowania Wykonawcy

OAiZP.271.2.26.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: „Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Baboszewo” - CZĘŚĆ 2 (nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów, zestaw węży hydraulicznych).

Zadanie współfinansowane ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Lp.	Nazwa wyposażenia/sprzętu ratownictwa	Ilość	Opis wyposażenia i sprzętu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego	Opis oferowanego wyposażenia i sprzętu ratowniczego z podaniem nazwy, typu, producenta
1.	Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów	1	<p>Nożyce do cięcia pedałów i prętów z węzłem przyłączeniowym 2 m i pompą ręczną w walizce z tworzywa sztucznego. Łatwe do użycia w ciasnych i trudnodostępnych miejscach.</p> <ul style="list-style-type: none"> - maks. ciśnienie robocze 720 / 72 bar/MPa - siłownik (powrót sprężynowy) o działaniu jednokierunkowym - siła cięcia 79 / 8,0 kN/t - głębokość szczęk min. 40 mm - szerokość min. 40 mm - wymiary walizki maks. 600 x 400 x 190 mm <p>Pompa ręczna w zestawie. Waga urządzenia gotowego do pracy min. 10 kg – maks. 11 kg</p>	
2.	Zestaw węży hydraulicznych	1	<p>Wąż podwójny zespolony ze wzmocnieniem stalowym do systemu dwuwężowego.</p> <p>Wąż zawiera szybkozłączka z zaślepkami zabezpieczającym i sprężynami przeciwałamaniowymi na obydwu końcach.</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość 10 m - waga (obejmuje wąż wypełniony olejem ze złączkami) - maks. 7,8 kg. <p>Uwaga: Szybkozłączka oferowanego zestawu węży hydraulicznych muszą pasować do urządzeń prod. HOLMATRO (nożyce do cięcia pedałów i prętów, rozpieracze), które są na wyposażeniu jednostek OSP.</p>	

podpis osoby/ osób uprawnionej /ych

do reprezentowania Wykonawcy

Umowa nr .../2018

zawarta w dniu w Baboszewie , pomiędzy:

Gminą Baboszewo reprezentowaną przez:

.....
przy kontrasygnacie skarbnika Gminy -

zwanym w treści umowy Zamawiającym, a:

..... z siedzibą w, ul. NIP

REGON

reprezentowanym przez:

.....
zwanym w treści umowy Wykonawcą.

§ 1

Podstawa umowy

1. Umowa niniejsza została zawarta w rezultacie postępowania zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych – „ustawy Pzp” (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)
2. **Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,** zgodnie z Umową Nr DFS-II-7211-1444/18

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera oferta i załączniki do oferty , które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

Termin dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu dostawy dalej „towarem”, zgodnie z ofertą z dnia w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, dla części nr..... pod nazwą:

§ 4

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto (słownie:)
w tym:

1) część 1:

brutto (słownie:)

2) część 2:

brutto (słownie:)

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, koszt załadunku, rozładunku oraz opusty, rabaty, koszty transportu do bezpośredniego użytkownika, opakowania.

§ 5

Odbiór towaru

1. Ilościowego i technicznego odbioru towaru dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
2. Odbiór towaru zostanie potwierdzony protokołem, podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron.
3. Osoby odpowiedzialne za odbiór towaru oraz podpisywanie protokołów odbioru: po stronie Zamawiającego –, po stronie Wykonawcy -
4. Wraz z towarem wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim i inne związane z towarem(tam gdzie to dotyczy) takie jak potwierdzone za zgodność z oryginałem kopiami certyfikatów, atestów, dopuszczenia do stosowania w ratownictwie, potwierdzenia zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych.
5. Towar określony w ust. 1 dostarczony zostanie transportem Wykonawcy i na jego koszt na adres: Urząd Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A

§ 6

Warunki płatności

1. Zamawiający uregułuje należność za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze wystawionej na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego zgodność dostawy z wymaganiami określonymi niniejszą umową, w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności.
2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP:
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP:
4. Faktura zostanie wystawiona w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40
Odbiorca: Urząd Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A.
5. Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamówienia.

6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia na osoby trzecie.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na zakupiony towar 12 m-cy od daty odbioru przez Zamawiającego, chyba że producent udziela gwarancji dłuższej niż 12 miesięcy.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji określonego w ust.1.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji/rękojmi także po terminie określonym w ust.1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru towaru.
5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach KC.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
 - 1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - 1.2. w razie nieotrzymania przez Zamawiającego środków budżetowych od właściwego dysponenta, koniecznych do realizacji niniejszej umowy.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i winno być dokonane w terminie 14 dni od powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.

§ 9

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1.1. w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,
 - 1.2. w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1, nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki,

1.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i okresie gwarancji - 2% wartości umownej towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości towaru dostarczonego z wadą.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

2.1. w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 , gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający,

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

4. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

Zmiana umowy

1. Zawarta umowa może zostać zmieniona w zakresie określonym w ust. 2. za obopólnym porozumieniem stron na uprzedni pisemny wniosek jednej z nich.

2. Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:

2.1. zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,

2.2. zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt 2.1. w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie,

2.3. zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT w przypadku zmiany przepisów (tylko w przypadku zmniejszenia),

2.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

2.4.1. gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego w tym również skrócenie terminu realizacji umowy, które możliwe jest po wcześniejszych uzgodnieniach i za zgodą obu Stron umowy,

2.4.2. z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostawy w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

2.5. Możliwość zmiany dostawy sprzętu na sprzęt o lepszych parametrach w ramach utrzymanej ceny w przypadku gdy:

2.5.1. sprzęt objęty zamówieniem został wycofany z produkcji i zastąpiony innym o parametrach nie niższych niż wymagany przez Zamawiającego.

3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w formie aneksu, pod rygorem ich nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd dla Zamawiającego.
6. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje Wykonawca.
7. Integralną część umowy stanowią załączniki:
 - 1) oferta Wykonawcy
 - 2) kalkulacja ceny oferty (kosztorys ofertowy)
 - 3) opis oferowanego wyposażenia i sprzętu ratownictwa.

Wykonawca:

.....

Zamawiający:

.....