



**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**dostawa wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziektarzewie (część I)**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 6 kompletów odzieży ochronnej strażaka (w skład kompletu wchodzi: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne), motopompy pływającej oraz agregatu prądotwórczego. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez ze środków województwa mazowieckiego na zadanie OSP – 2021.

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Ilość (szt.)
1.	Ubranie specjalne – kompletne	Ubranie specjalne 3-częściowe zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia ubrania specjalnego KG PSP z 2019 roku.	6
2.	Hełm strażacki	<ul style="list-style-type: none"><li>• kolor skorupy biały,</li><li>• naklejki odblaskowe w kolorze czerwonym</li><li>• osłona karku wykonana z materiału nomex</li><li>• 4 gniazda umożliwiające zamocowanie latarki</li><li>• zintegrowane gniazda do mocowania masek APB</li><li>• przyłbica i okulary wewnętrzne przezroczyste</li><li>• waga hełmu nie więcej niż 1400g</li></ul>	6
3.	Latarka nahełmowa z uchwytem	<ul style="list-style-type: none"><li>• źródło światła: dioda LED o mocy min. 130lm</li><li>• latarka w kolorze wysokiej widoczności</li><li>• waga max. 180g (z bateriami)</li><li>• zasilana: 3 baterie AA</li></ul>	6
4.	Rękawice strażackie	<ul style="list-style-type: none"><li>• rękawice materiałowe wykonane z materiału KERMEL</li><li>• membrana Porelle (lub równoważna)</li><li>• część chwytana rękawicy wykonana z wzmocnionego materiału zwiększającego odporność oraz chwytność</li></ul>	6
5.	Buty strażackie skórzane	<ul style="list-style-type: none"><li>• buty wykonane z czarnej skóry hydrofobowej, osiadające podwójny system zapinania z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym rozsunięciem zamka, osiadające stalowe wzmocnienie noska buta, zakończone gumową krawędzią, odporną na uderzenia oraz przebicie, posiadającą żłobienia ułatwiające zdejmowanie buta</li><li>• szwy butów w wykonaniu ognioodpornym z nici Nomex</li><li>• wkładka antyprzebiciowa w podeszwie wykonana z Kevlaru.</li></ul>	4

6.	Buty strażackie gumowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• buty gumowe o właściwościach elektroizolacyjnych wyposażone w wyjmowaną wewnętrzną trudnopalną wkładkę ocieplającą,</li> <li>• buty wyposażone w strefę ochronną w przedniej części cholewki odporną na przecięcie piłą łańcuchową</li> <li>• stalowe wzmocnienie noska buta,</li> <li>• odporne na przebicie podeszwy,</li> <li>• odporne na poślizg,</li> <li>• odporne na wysoką temperaturę – cholewy odporne na płomień i promieniowanie cieplne,</li> <li>• izolujące ciepło zespołu podeszwy,</li> <li>• właściwości elektroizolacyjne,</li> <li>• zabezpieczające przed przesiąkaniem wody do wnętrza,</li> <li>• zapewniające dobrą widoczność użytkownika dzięki taśmom odblaskowym w tylnej części cholewki</li> </ul>	2
7.	Motopompa pływająca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• waga motopompy: max. 30kg</li> <li>• wydajność motopompy nie mniej niż 1200L/min</li> <li>• wysokość podnoszenia min. 33m.</li> <li>• wymiary nie większe niż: 710/610/390mm</li> </ul> <p>motopompa wyposażona w dodatkowy zbiornik paliwa Posiadanie aktualnego świadectwa dopuszczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r, nr 143, poz. 1001 ze zm.) - CNBOP-PIB.</p>	1
8.	Agregat prądotwórczy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• moc znamionowa: min. 2,5 kW</li> <li>• moc maksymalna: 3,0 kW</li> <li>• waga: nie większa niż: 40kg</li> <li>• wymiary nie większe niż: 580/405/415mm</li> <li>• zbiornik paliwa pozwalający na nieprzerwaną pracę przez minimum 2 godziny.</li> </ul> <p>Agregat musi spełniać następujące Normy i Dyrektywy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dyrektywa Maszynowa – 2006/42/WE</li> <li>• Dyrektywa Niskiego Napięcia – 2014/35/WE</li> <li>• Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE – 2000/14/WE</li> <li>• Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej – 2014/30/WE</li> </ul> <p>Posiadanie Deklaracji CE</p>	1

Komplet odzieży strażackiej musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r, nr 143, poz. 1001 ze zm.) - CNBOP-PIB. Odzież ochrony indywidualnej strażaka musi spełniać wymagania jakościowe, wymogi normy EN 469 - Odzież ochronna dla strażaków.

## II. DOSTAWA

Adres: Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, 09-130 Baboszewo.

## III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dostawę należy zrealizować w terminie **do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.**

## IV. WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja:

- na ubranie specjalne: min. 24 miesiące,
- na hełm strażacki, latarkę na hełm z uchwytem, rękawice strażackie oraz buty strażackie: min. 12 miesięcy,
- na motopompę pływającą: min. 12 miesięcy,
- na agregat prądotwórczy: min. 12 miesięcy.

## V. DOKUMENTACJA

1. **Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:**
  - pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez pełnomocnika,
  - opis oferowanego wyposażenia, tj.: odzieży ochronnej strażaka (w skład kompletu wchodzi: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne), motopompy pływającej oraz agregatu prądotwórczego,
  - kopie dopuszczeń do użytkowania, certyfikaty oraz potwierdzenia spełniania Norm i Dyrektyw, tabelę rozmiarów.
2. **Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:**
  - karty gwarancyjne.