



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dostawa wyposażenia na potrzeby Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Baboszewo (część I)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Zadanie 1: dostawę butów gumowych specjalnych, butów specjalnych, rękawic specjalnych, kominiarek, ubrania specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baboszewie.
- Zadanie 2: dostawę ubrania specjalnego 3-częściowego, kominiarek, rękawic specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Folwark.
- Zadanie 3: dostawę kominiarek dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbiewie

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP – 2023.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BABOSZEWIE – zadanie 1

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Ilość (szt.)
1.	Buty gumowe specjalne	Buty gumowe służące do udziału w akcjach gaśniczych i powodziowych. Zastosowanie ochronne obuwia: - porażenie prądem elektrycznym o napięciu przemiennym do 1 kV - płomienie i promieniowanie cieplne HI3 - kontakt z gorącym podłożem - poślizg na podłożu ceramicznym i stalowym - oleje, woda, i wilgoć - uderzenie z energią do 200 J i zgnieceniem z siłą do 15 kN (palce stóp) - przekłucie z siłą do 1100 N (stopy) - ochrona spodu buta od zimna CI	5
2.	Buty specjalne	Buty specjalne lekkie i komfortowe, wyposażone w membranę Sympatex® HIGH2OUT. Odporne na wodę (podwójny mechanizm ochrony, zewnętrzna ocieplana skóra, wodoodporne nici), odprowadzanie wilgoci ze środka buta na zewnątrz.	4

3.	Rękawice specjalne	Materiał: skóra bydlęca impregnowana odporna na działanie wysokiej temperatury, odporne na nasiąkanie wody, wyposażone w przepuszczalną i wodoodporną membranę oraz podszewkę z włókien poliestrowych, rękawice na zewnątrz wykończone elementami odblaskowymi, na nadgarstku ściągacz, długi skórzany mankiet wyposażony w pasek z rzepem. Wyposażone w paroprzepuszczalną i wodoodporną membranę AQROTEX® oraz podszewkę z włókien poliestrowych z dodatkiem KEVLAR'u®	4
4.	Kominiarki	Kominiarka strażacka z warstwą zewnętrzną KERMEŁ, stała odporność na ogień. Kominiarka odporna na ścieranie się, mechacenie i odstające włókna na powierzchni tkaniny. Dane techniczne: - Warstwa zewnętrzna – Kermel (50% Kermel, 50% Viskose z AGT, Rib), gramatura 220 g / m ² - Podszewka – Kermel (50% Kermel, 50% Viskose z AGT, Rib), gramatura 220 g / m ² - Obwód głowy – 53-62 cm - Kolor – np. złoty - Waga 111,5 - 111,9 g.	4
5.	Ubranie specjalne	Ubranie specjalne 2-częściowe. Ubranie o wysokiej przepuszczalności, posiada liczne kieszenie, w tym kieszeń specjalną na radiostację w kurtce, lekkie. Bardzo niski wskaźnik oporu pary wodnej Ret poniżej 15m ² Pa/W. Membrana ePTFE.	1
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOLI FOLWARK – zadanie 2			
6.	Ubranie specjalne 3 częściowe	Ubranie zgodne z OPZ KG PSP z 2019 roku. Ubranie powinno składać się z ubrania ciężkiego i kurtki lekkiej. Ubranie ciężkie: tkanina zewnętrzna musi być wytrzymała na rozdieranie, ubranie musi posiadać wzmocnienia na łokciach i kolanach z wkładkami amortyzującymi, w kurtce i spodniach muszą znajdować się otwory rewizyjne umożliwiające ocenę stanu membrany, ubranie musi być wyposażone w zamek typu anti-panic, szelki w spodniach muszą być regulowane z możliwością odpinania, regulacja obwodu pasa, rękawy i dół nogawek wykończone wzmocnieniami. Układ warstwowy Tkanina zewnętrzna: 82% Nomex® antistatic/18% P-aramid Membrana: 80% M-aramid/20% P-aramid + ePTFE Podszewka:	1

		54% M-aramid / 29% P-aramid /16%, Wiskoza FR /1%anti-static. Kurtka lekka wykonana z tkaniny aramidowej 220g/m ² w składzie: min. 95 % metaaramid, min. 2% antystatyk, tkanina zewnętrzna musi spełniać dodatkowe parametry zawarte w OPZ KG PSP). Rozmiar D2.	
7.	Kominiarki	Kominiarka strażacka chroniąca część twarzy i szyję przed krótkotrwałym działaniem płomienia, przeznaczona do użytku w ogólnych sytuacjach walki z ogniem. Kominiarka wykonana jest z dzianiny niepalnej o symbolu 12385 (o składzie 50% KERMEL, 50% VISKOZA) o masie powierzchniowej 210 g/m. Uszyta jest z dwóch elementów, ścięciem płaskim. Kominiarka jest kompatybilna z aparatem oddechowym i hełmem	8
8.	Rękawice pożarnicze specjalne	Materiał: skóra bydlęca impregnowana odporna na działanie wysokiej temperatury, odporne na nasiąkanie wody, wyposażone w przepuszczalną i wodoodporną membranę oraz podszewkę z włókien poliestrowych, rękawice na zewnątrz wykończone elementami odblaskowymi, na nadgarstku ściągacz, długi skórzany mankiet wyposażony w pasek z rzepem. Wyposażone w paroprzepuszczalną i wodoodporną membranę AQROTEX® oraz podszewkę z włókien poliestrowych z dodatkiem KEVLAR'u®.	8
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SARBIEWIE – zadanie 3			
9.	Kominiarki niepalne	Kominiarka strażacka chroniąca część twarzy i szyję przed krótkotrwałym działaniem płomienia, przeznaczona do użytku w ogólnych sytuacjach walki z ogniem. Kominiarka wykonana jest z dzianiny niepalnej o symbolu 12385 (o składzie 50% KERMEL, 50% VISKOZA) o masie powierzchniowej 210 g/m. Uszyta jest z dwóch elementów, ścięciem płaskim. Kominiarka jest kompatybilna z aparatem oddechowym i hełmem.	4

Przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

II. DOSTAWA

Adres: Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, 09-130 Baboszewo.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dostawę należy zrealizować w terminie **do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.**

IV. WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja na przedmiot zamówienia poza ubraniem specjalnym strażackim: 12 miesięcy.

Gwarancja na ubranie specjalne strażackie: 24 miesiące.

Jeżeli w zapytaniu ofertowym użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub poszczególne procesy, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z zapytaniem ofertowym.

Dopuszcza się składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, jednak parametry oferowanych produktów muszą być na poziomie nie niższym niż opisane w zapytaniu ofertowym.

Wykonawca przy zastosowaniu równoważności wykaże, iż oferowany produkt równoważny spełnia warunki zamówienia w zakresie równoważności. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy produktów lub znaki towarowe mają wyłącznie charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu użytkowego, funkcjonalnego i jakościowego.